



CITTA' DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Municipio

Tel. 0984 638911

Partita Iva 00391910783

Mail: info@comune.mendicino.cs.it

87040 – Mendicino (CS)

Fax 0984 630847

Codice fiscale 00391900784

sito web: <http://www.comune.mendicino.cs.it>

PEC: comunemendicino@mailcertificata.biz

Ord. n. 40...../2016

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 37/2016 RELATIVA ALLA NON CONFORMITÀ ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. RIPRISTINO UTILIZZO DELL'ACQUA PER SCOPI POTABILI E ALIMENTARI NELLE ZONE DEL CENTRO STORICO, TERREDONNICHE E RIZZUTO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con nota acclarata al protocollo di questo Comune al numero 9086 del 28.06.2016, la A.S.P. di Cosenza comunicava al Comune di Mendicino la non conformità dell'acqua destinata al consumo umano, per usi potabili ed alimentari, in quanto si era attestata una non conformità dei parametri batteriologici nella rete idrica limitatamente alla zona del Centro Storico, Terredonniche e C.da Rizzuto;
- per effetto di quanto sopra si rendeva necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare apposita Ordinanza contingibile e urgente n. 37/2016 del 29.06.2016, volta a disporre il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari;
- detta Ordinanza veniva prontamente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente al n. 449 del 30/06/2016;
- a seguito di tale comunicazione venivano altresì, immediatamente attivate le procedure di sanificazione tramite opportuno incremento della clorazione delle vasche interessate;
- a seguito di tale intervento di sanificazione veniva prontamente interpellata la Ditta incaricata del servizio, il Laboratorio AnalytiCAL s.a.s., che procedeva al prelievo di campioni acqua;
- gli esiti delle analisi di controllo effettuate dalla Ditta incaricata del servizio, (rapporti di prova nn. 1171-1172-1173-1174) sono stati acclarati al protocollo generale di questo Comune al n. 9333 del 05/07/2016 (allegati alla presente ordinanza) che attestano l'avvenuta sanificazione e la relativa potabilità dell'acqua nelle zone oggetto della Ordinanza;

VISTI i predetti esiti, che denotano l'assenza totale di non conformità e, quindi, l'efficacia dell'azione di sanificazione immediatamente intrapresa dall'Ente;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per la revoca della citata Ordinanza n. 37/2016;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi,

ORDINA

LA REVOCA IMMEDIATA DELLA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N. 37/2016 relativa alla non conformità dell'acqua - per scopi potabili e alimentari - nelle zone del Centro storico, Terredonniche e Rizzuto.

PRECISA

che per come dimostrato dalle allegate analisi di controllo effettuate dalla Ditta incaricata del servizio, (rapporti di prova nn. 1171-1172-1173-1174), l'acqua della rete idrica comunale anche nelle zone del Centro storico, Terredonniche e Rizzuto è conforme per gli scopi potabili e alimentari.


La presente Ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine e alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale.

Il presente provvedimento è altresì divulgato ai Cittadini con le opportune modalità previste dalla vigente normativa attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito web dell'Ente.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre ricorso al Prefetto entro 30 gg, dalla pubblicazione dell'Ordinanza, ricorso al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione dell'Ordinanza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione dell'Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale il 05/07/2016



Il Sindaco
Ing. Antonio Palermo

RAPPORTO DI PROVA n. 1171 del 05/07/2016

Committente: Comune di Mendicino
Traversa I Municipio n° 1 87040 Mendicino (Cs)

Categoria Merceologica: Acque
Descrizione Campione: Acque destinate al consumo umano
Fontana n. 86 - Cimitero Comunale

Data accettazione: 04/07/16 **Data inizio prove:** 04/07/16 **Data fine prove:** 05/07/16

RISULTATI DELLE PROVE

PROVE CHIMICHE

Prova	Risultato	Unità di misura	Limite ril.	Metodo
Cloro attivo libero	0,07	mg/l	Valore consigliato 0,2	Metodo Hach-Lange LCK 521

Note: I.L.R.= Inferiore al Limite di Rilevabilità.

I limiti fanno riferimento ai Valori di Parametro fissati dal D. Lgs. 02.02.2001, n.31. "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il limite assegnato alla prova "Cloro attivo libero" è da ritenersi valore consigliato.

PROVE MICROBIOLOGICHE

Prova	Risultato	Unità di misura	Limite ril.	Metodo
Conta coliformi a 37°C (Membr. filtr.)	0	UFC/100ml	0	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 006B Rev. 00
Conta Escherichia coli	0	UFC/100 ml	0	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 016B Rev. 00

Note: I limiti fanno riferimento ai Valori di Parametro fissati dal D. Lgs. 02.02.2001, n.31. "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il Responsabile di Reparto

Dott. Alessio Gravina

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Alessia Biasone

Avvertenze:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, pertanto non pu, essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. Qualora specificato nelle "modalità di prelievo" che il campione sia stato prelevato e/o consegnato dal Committente, l'Analytical S.a.s. non si assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza analitica tra il campione in esame e la restante parte di matrice da cui esso proviene.

Il campione viene conservato in laboratorio: 5 giorni per sostanze deperibili e 30 giorni per sostanze non deperibili, salvo diversi accordi con il Committente o specifiche indicazioni del metodo di prova. La documentazione utile alla rintracciabilità dei risultati analitici viene custodita in archivio per 4 anni.

Tutte le prove contrassegnate con il simbolo # sono state assegnate a laboratorio esterno.

I dati raccolti con il presente documento sono destinati ad essere trattati elettronicamente nel pieno rispetto della normativa vigente e al solo fine di svolgere il servizio richiesto. I dati non saranno divulgati. Titolare del trattamento è l'Analytical S.a.s.

RAPPORTO DI PROVA n. 1172 del 05/07/2016

Committente: Comune di Mendicino
Traversa I Municipio n° 1 87040 Mendicino (Cs)

Categoria Merceologica: Acque
Descrizione Campione: Acque destinate al consumo umano
Fontana n. 88 - P.zza Municipio

Data accettazione: 04/07/16 **Data inizio prove:** 04/07/16 **Data fine prove:** 05/07/16

RISULTATI DELLE PROVE

PROVE CHIMICHE

Prova	Risultato	Unità di misura	Limite ril.	Metodo
Cloro attivo libero	0,10	mg/l	Valore consigliato 0,2	Metodo Hach-Lange LCK 521

Note: I.L.R.= Inferiore al Limite di Rilevabilità.

I limiti fanno riferimento ai Valori di Parametro fissati dal D. Lgs. 02.02.2001, n.31. "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il limite assegnato alla prova "Cloro attivo libero" è da ritenersi valore consigliato.

PROVE MICROBIOLOGICHE

Prova	Risultato	Unità di misura	Limite ril.	Metodo
Conta Escherichia coli	0	UFC/100 ml	0	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 016B Rev. 00
Conta coliformi a 37°C (Membr. filtr.)	0	UFC/100ml	0	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 006B Rev. 00

Note: I limiti fanno riferimento ai Valori di Parametro fissati dal D. Lgs. 02.02.2001, n.31. "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il Responsabile di Reparto

Dott. Alessio Gravina

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Alessia Biasone

Avvertenze:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, pertanto non pu,essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. Qualora specificato nelle "modalità di prelievo" che il campione sia stato prelevato e/o consegnato dal Committente, l'Analytical S.p.A. non si assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza analitica tra il campione in esame e la restante parte di matrice da cui esso proviene.

Il campione viene conservato in laboratorio: 5 giorni per sostanze deperibili e 30 giorni per sostanze non deperibili, salvo diversi accordi con il Committente o specifiche indicazioni del metodo di prova. La documentazione utile alla rintracciabilità dei risultati analitici viene custodita in archivio per 4 anni.

Tutte le prove contrassegnate con il simbolo # sono state assegnate a laboratorio esterno.

I dati raccolti con il presente documento sono destinati ad essere trattati elettronicamente nel pieno rispetto della normativa vigente e al solo fine di svolgere il servizio richiesto. I dati non saranno divulgati. Titolare del trattamento è l'Analytical S.p.A.

RAPPORTO DI PROVA n. 1174 del 05/07/2016

Committente: Comune di Mendicino
Traversa I Municipio n° 1 87040 Mendicino (Cs)

Categoria Merceologica: Acque
Descrizione Campione: Acque destinate al consumo umano
Fontana n. 92 - Via Circonvallezione G. Marconi

Data accettazione: 04/07/16 **Data inizio prove:** 04/07/16 **Data fine prove:** 05/07/16

RISULTATI DELLE PROVE

PROVE CHIMICHE

Prova	Risultato	Unità di misura	Limite ril.	Metodo
Cloro attivo libero	0,05	mg/l	Valore consigliato 0,2	Metodo Hach-Lange LCK 521

Note: I.L.R.= Inferiore al Limite di Rilevabilità.

I limiti fanno riferimento ai Valori di Parametro fissati dal D. Lgs. 02.02.2001, n.31. "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il limite assegnato alla prova "Cloro attivo libero" è da ritenersi valore consigliato.

PROVE MICROBIOLOGICHE

Prova	Risultato	Unità di misura	Limite ril.	Metodo
Conta coliformi a 37°C (Membr. filtr.)	0	UFC/100ml	0	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 006B Rev. 00
Conta Escherichia coli	0	UFC/100 ml	0	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 016B Rev. 00

Note: I limiti fanno riferimento ai Valori di Parametro fissati dal D. Lgs. 02.02.2001, n.31. "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il Responsabile di Reparto
Dott. Alessio Graviña

Il Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Alessia Biasone

Avvertenze:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, pertanto non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. Qualora specificato nelle "modalità di prelievo" che il campione sia stato prelevato e/o consegnato dal Committente, l'Analytical S.a.s. non si assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza analitica tra il campione in esame e la restante parte di matrice da cui esso proviene. Il campione viene conservato in laboratorio: 5 giorni per sostanze deperibili e 30 giorni per sostanze non deperibili, salvo diversi accordi con il Committente o specifiche indicazioni del metodo di prova. La documentazione utile alla rintracciabilità dei risultati analitici viene custodita in archivio per 4 anni. Tutte le prove contrassegnate con il simbolo # sono state assegnate a laboratorio esterno. I dati raccolti con il presente documento sono destinati ad essere trattati elettronicamente nel pieno rispetto della normativa vigente e al solo fine di svolgere il servizio richiesto. I dati non saranno divulgati. Titolare del trattamento è l'Analytical S.a.s.